



C5 直立式蛋雞籠


FACCO
POULTRY EQUIPMENT

C5 直立式蛋雞籠

C5蛋雞籠特色

最新的C5直立式蛋雞籠系統，除了融合目前蛋雞最先進的研究成果，並在動物福利跟最佳效率的飼養管理之間，取得了完美的平衡。這套系統也針對過去飼養過程會遇到的問題加以改良，所研發出的最新解決方案，透過雞籠設計，不僅能最有效率地運用雞舍內空間，提升土地效益外，更能讓日常管理、雞群狀態與設備維護都能達到最佳的狀態。

- 每組雞籠為75cm，側網底部有5個特殊的懸掛勾連結底網，提高設備壽命。
- 每隔1.5公尺有一根雞籠腳架，可大幅提高整體系統的支撐強度。
- 底網採用特殊的鍍鋁鋅塗層，籠網表面細緻無毛邊，保護蛋殼表面，耐用度可達20年。
- 鋁鋅合金護蛋板
- 鋁鋅合金籠架橫向支撐
- 8/10鋁鋅合金飼料槽
- 兩個雞籠共配置有3個飲水器



C5 直立式蛋雞籠

雞籠橫向支撐

橫向的鋁鋅支架，除了考量堅固度以外，並具有防止髒污的功能，透過特殊設計，可以將支架及側網鎖在腳架的正中心，進而最大程度地利用雞籠的寬度。

由於腳架跟橫向支架之間的特殊連接設計，讓系統的耐用性大幅提升，增加設備壽命。



飼料槽



FACCO 設計的特殊鋁鋅合金飼料槽，近乎無飼料浪費，搭配最有經濟效益的天車給料、自動撥料，可有效降低能源成本，並提高雞隻採食的均勻度，減少體型差異造成的損耗。



C5 直立式蛋雞籠

底網支撐

懸吊勾設計

由於FACCO多年的經驗及生產技術，除了原有的底網外，另外在底網下方設計四條水平的支撐線，即使所有的雞隻都聚集在籠內某個區域，也不會凹陷。長時間而言，這個設計不僅可避免因底網下垂，造成雞蛋卡在雞籠中央，更可以提供軟硬適中的彈性，其優點還包括：雞蛋破損率低，髒蛋少，且可以保護母雞的腳。

同時，這種「懸吊勾」式的連接系統，提供雞籠結構上穩固的接合，與塑膠材質的掛勾相較，FACCO的設計即使承受橫向應力或搖動，也可以保持最大的穩定性，確保設備的安全。



飲水器

FACCO的飲水器採用歐式設計，構造簡單卻必須非常精密，可確保無浪費的高供水性能。C5籠式系統的每組雞籠都配有3個飲水器，最高可供28隻蛋雞使用，360度供水，是籠飼蛋雞的最理想選擇。



C5 直立式蛋雞籠

腳柱底板


腳柱下方的底板形狀，可確保最佳的靜態穩定性，並有效分散整個系統的重量；而可調式的高度設計，可依據雞舍地板的不平整度來調整，進而保持系統的完美的水平。



厚C形腳柱設計

腳柱是採用特殊的4摺彎-C形設計，可夠提供整體系統最大強度的支撐，除可有效降低地震的衝擊，也可以減少因為環境中鹽分的侵蝕，造成鏽蝕引發的腳柱崩塌。FACCO的腳柱在所有條件下都具有出色的穩定性。

扎实的厚度，同時又便於清洗，可以符合各項衛生稽核或HACCP的認證。





C5 產品規格

選配項目

- 機械式或通電式的雞蛋保護系統
- 調壓閥:
 - 飲水系統 - 允許管理者調整水線壓力，調壓閥為每層配備一組。
 - 可適時沖洗水線，有效降低生物膜或雜質累積。
- 雞籠底部的空氣乾燥管，適用於寒冷且濕度高的地區
- 粪帶艙罩-有別於一般的糞帶圍簾，此設計是以密閉式的艙罩取代圍簾，可減少因為拖糞時的灰塵散播在空氣當中。



A	B	C	D
2300	1930	1535	1950




	3	4	5	6	7	8
H	2555	3235	3915	4595	5275	5955
F	2370	3035	3730	4410	5090	5770

	3+3	4+3	4+4	5+4	5+5	6+5	6+6
H	4995	5675	6355	7035	7715	8395	9075
F	4810	5490	6170	6850	7530	8210	8890
P1	2720	3400	3400	4048	4048	4760	4760

上述數字單位皆為mm

C5 產品規格



	3+3+3	4+3+3	4+4+3	4+4+4	5+4+4	5+5+4	5+5+5
H	7435	8115	8795	9475	10155	10835	11515
F	7250	7930	8610	9220	9970	10650	11330
P1	2720	3400	3400	3400	4048	4048	4048
P2	5160	5840	6520	6520	7200	7880	7880

	3+3+3+3	4+3+3+3	4+4+3+3	4+4+4+3	4+4+4+4
H	9875	10555	9875	10555	11235
F	9690	10370	11050	11730	12410
P1	2720	3400	3400	3400	3400
P2	5160	5840	5840	5840	5840
P3	7600	8280	8960	9640	9640

上述數字單位皆為mm



FACCO

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (Padova) Italy
Tel. +39 049 9698111
Fax +39 049 9630605
facco@facco.net
www.facco.net

樂義開發有限公司

聯絡人：張殷豪 (0952-961-930)
信 箱：derek19840105@gmail.com
電 話：04-8974986 FAX：04-8961562
地 址：彰化縣二林鎮外竹里西里巷9-7號
www.loyalpassion.com.tw

